

Le 13 septembre 2016

Construction decor Prestige inc.

62 Ste-Rose EST, Laval

H7L 3K4

A l'attention de M. Guy Salvas

**Projets Réf. :, 2480-82-84 Marie Anne, 4804 Rivard , 380 Willibrord**

Objet : Recommandations acoustiques (SOPREMA fournisseur resisto insonorisant)

### **Composition plancher :**

- Fini de plancher
- Si applicable, membrane INSONOBOIS (soprema)
- ACOUSTIBOARD (soprema)
- ASPENITE
- Poutrelles (bien fixer les liens continus)
- Laine de cellulose à plein volume à une densité de 2.7 lbs au pied cube
- Barres résilientes ACOUSTIVIBE (SOPREMA)
- Gypse 5/8" type X
- Gypse 5/8" type X

### **Cloison condo/escalier :**

- Gypse 5/8" type X
- FOURRURE
- ACOUSTIZOL (SOPREMA)
- Laine de fibre de verre 4" entre les linteaux
- Ossature de bois 4"
- Espace
- ACOUSTIZOL (SOPREMA)
- Ossature de bois 4"
- Laine de fibre de verre 4" entre les linteaux
- ACOUSTIZOL (SOPREMA)
- FOURRURE
- Gypse 5/8" type X

Escaliers intérieurs :

- Structure en métal et béton sur panne d'acier
- Les limons doivent être détachés des cloisons
- Ceramique sur membrane SOPRAWAY (soprema) Claude Voyer

Référence des produits:

□ Claude Voyer représentant sopraema courriel : [cvoyer@soprema.ca](mailto:cvoyer@soprema.ca)

**M. Yvon Duhamel** notre spécialiste en acoustique du bâtiment chez Soprema

<http://www.resisto.ca/fr/produit-fr/acoustiboard/>

<http://www.resisto.ca/product/acoustizol-2/>

<http://www.resisto.ca/fr/produit-fr/sopraway-ng/?ip=CA>

<http://www.resisto.ca/fr/produit-fr/acoustivibe/>

<http://www.resisto.ca/fr/produit-fr/insonobois/>

*NOTE : Advenant le cas où certains matériaux devant être utilisés dans la construction ne seraient plus disponibles au temps de la construction dans les délais requis,  
le vendeur pourra, à ses frais, substituer d'autres matériaux de nature et de qualité au moins équivalentes,*